


- принять меры (совместно с органами ГИБДД и ДРСУ) по предупреждению аварийных ситуаций на дорогах федерального и местного значения;
- установить предупредительные знаки об опасности выхода на пешеходные подвесные мосты;
- проверить работу дренажных и насосных станций, состояние коллекторных систем, ливневой канализации, водоотводных канав;
- обратить особое внимание на коллекторы, расположенные в пониженных участках во избежание подтоплений жилых зданий, подвалов, подворий;
- предусмотреть силы и средства по откачке воды из затопленных (подтопленных) сооружений, объектов ЖКХ и участков местности;
- усилить контроль над функционированием объектов жизнеобеспечения.

Общие рекомендации:

- не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
- не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;
- не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
- ограничить поездки на личном автотранспорте;
- ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
- ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.
- ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.
- владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав.

Старший оперативный дежурный
ЦУКС ГУ МЧС России по РК
подполковник внутренней службы



А.И. Гладков